

# ARBOS TRAKTORID

## 25...130HJ

### STAGE V

### SISUKORD

ARBOS 2025	25HJ
ARBOS 2040	40HJ
ARBOS 3055	50HJ
ARBOS 3075	75HJ
ARBOS 4000	90...110 HJ
ARBOS 5130	130HJ



## ARBOS 2025 (25HJ)


STAGE V

ARBOS 2025 on tänapäevase välimusega, mitmekülgne erinevatele nõudmistele. Selle tugev jõuülekanne võimaldab tal suurepäraselt toime tulla materjali käitlemisel, väikeste talutööde ja transpordiga. Valikuline soojendusega kabiin võimaldab juhil külma ilmaga mugavalt töötada.






Stage V Laidong KM385 mootor



Tugevdatud jõuülekanne

4WD ja JVV elektro-  
hüdrauliline käitus

Ergonoomiline disain

Mudel		ARBOS 2025
<b>MOOTOR</b>		
TOOTJA		Laidong KM385
MAHT(L)/SILINDREID/TÜÜP		1.532/3/VABALTHINGAV
MAX.VÕIMSUS	(HJ)	25
NIMIPÖÖRDED	(p/min)	2350
<b>JÕUÜLEKANNE</b>		
VEDAVAD SILLAD		4 WD
KÄIKUDE ARV		*sünkroniseeritud, 8E+8T
JVV		540/1000 elektroonil.käitus
PIDURID		mitmekettalised, õlis
<b>MÕÖDUD &amp; MASSID STANDARDREHVIDEGA</b>		
Pikkus/Laius/Kõrgus	(MM)	3300x1550x2420 (Kabiiniga) 3245x1565x2610 (Turvaraamiga)
BAAS	(MM)	1700
MAX.ESI/TAGARASKUSED	(KG)	80/112
MASS (ILMA LISARASKUSTETA)	(KG)	1594 (ROPS)/1703 (Kabiin)
ESIRATTAD		260/70R16
TAGARATTAD		280/85R24

\*sünkroniseeritud reevers

## ARBOS 2040 (40HJ)


**STAGE V**

ARBOS 2040 on ideaalne valik mitmekülgseks kasutamiseks, ergonoomilise disainiga pedaalid ja juhtkangid muudavad juhtimise lihtsaks ja paindlikuks, aitavad kaasa suurepärasele jõudlusele materjali käsitsemisel, transportimisel, tugevdatud jõuülekanne võimaldab ARBOS 2040 töötada väikestes taludes ja puuviljaaias. Valikuline soojendusega kabiin võimaldab juhil külma ilmaga mugavalt töötada.






Stage V Doosan mootor



Tugevdatud jõülekanne



4WD ja JVV elektro-  
hüdrauliline käitus



Ergonoomiline disain

Mudel	ARBOS 2040
<b>MOOTOR</b>	
TOOTJA	DOOSAN DM01
MAHT(L)/SILINDREID/TÜÜP	1.794/3/Turboga
MAX.VÕIMSUS (HJ)	40
NIMIPÕRDED (p/min)	2350
<b>JÕÜLEKANNE</b>	
VEDAVAD SILLAD	4 WD
KÄIKUDE ARV	*sünkroniseeritud, 8E+8T
JVV	540/1000 elektroonil.käitus
PIDURID	mitmekettalised, õlis
<b>MÕÕDUD &amp; MASSID STANDARDREHVIDEGA</b>	
Pikkus/Laius/Kõrgus (MM)	3558×1550×2415(Kabiin)/2450(ROPS)
BAAS (MM)	1800
MAX.ESI/TAGARASKUSED (KG)	80/112
MASS (ILMA LISARASKUSTETA) (KG)	1715(Kabiin)/1624(ROPS)
ESIRATTAD	7.5-16,260/70R16
TAGARATTAD	12.4-24 ,320/85R24

\*sünkroniseeritud reevers

## ARBOS 3055 (50HP)


STAGE V

ARBOS 3055 on mõeldud mitmesugusteks töödeks, sealhulgas niitmiseks, materjali käitlemiseks, väiketalu mullaharimiseks jne, traktor võib töötada paljude tööseadmetega. Kasutamine on lihtne ja paindlik tänu tugevale jõuülekandele, samuti lihtne hooldada, väikeste kuludega, mistõttu on see põllumeestele ideaalne valik.






Stage V Doosan mootor



12+12 käiguosa



4WD ja JVV elektro-  
hüdrauliline käitus



Avar, konditsioneeriga kabiin

Mudel	ARBOS 3055
<b>MOOTOR</b>	
TOOTJA	DOOSAN DM01
MAHT(L)/SILINDREID/TÜÜP	1.794/3/Turbo
MAX.VÕIMSUS (HJ)	50
NIMIPÖÖRDED (p/min)	2400
<b>JÕUÜLEKANNE</b>	
VEDAVAD SILLAD	4 WD
KÄIKUDE ARV	*sünkroniseeritud 12E+12T reeversiga
JVV	540/1000 elektroonil.käitus
PIDURID	mitmekettalised, õlis
<b>MÕÖDUD &amp; MASSID STANDARDREHVIDEGA</b>	
Pikkus/Laius/Kõrgus (MM)	3986×1790×2842(Kabiin)/2614(ROPS)
BAAS (MM)	1990
MAX.ESI/TAGARASKUSED (KG)	150/540
MASS (ILMA LISARASKUSTETA) (KG)	2535(Kabiin)/2355(ROPS)
ESIRATTAD	280/70R20
TAGARATTAD	380/70R28

\*sünkroniseeritud reevers

## ARBOS 3075 (75HJ)

**STAGE V**


ARBOS 3075 on loodud mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks. Kliimaseadmega kabiin võimaldab operaatoril suurepärase vaate ja mugava töökeskkonna, ergonoomilise disainiga juhtkäepidemed muudavad sõidu lihtsaks ja paindlikuks. Tugev jõuallikas võimaldab 3075 edukalt sooritada kommunaal-, transpordi- ja põllutöid.








Stage V Doosan mootor



12+12 käiguosa



4WD ja JVV elektro-  
hüdrauliline käitus



Avar, konditsioneeriga kabiin

Mudel	ARBOS 3075	
<b>MOOTOR</b>		
TOOTJA	DOOSAN DM02	
MAHT(L)/SILINDREID/TÜÜP	2.392/4/Turbo	
MAX.VÕIMSUS	(HJ)	75
NIMIPÕRDEDE	(p/min)	2400
<b>JÕUÜLEKANNE</b>		
VEDAVAD SILLAD	4 WD	
KÄIKUDE ARV	*sünkroniseeritud 12F+12R reeversiga	
JVV	540/1000	elektroniil.käitus
PIDURID	mitmekettalised, õlis	
<b>MÕÖDUD &amp; MASSID STANDARDREHVIDEGA</b>		
Pikkus/Laius/Kõrgus	(MM)	4105×1830×2910(Kabiin) /2678 (ROPS)
BAAS	(MM)	2070
MAX.ESI/TAGARASKUSED	(KG)	150/540
MASS (ILMA LISARASKUSTETA)	(KG)	2740(Kabiin)/2980(ROPS)
ESIRATTAD	300/70R20	
TAGARATTAD	380/85R30	


\*sünkroniseeritud reevers

## ARBOS 4090, 4100 ja 4110 (90, 100 ja 110HJ)


STAGE V

ARBOS 4000 seeria traktorid on varustatud suure pöördemomendi ja vahejahutiga turbomootoriga, 18+18 tigukäikudega ja sünkroniseeritud käigukast võimaldab traktoril töötada laias kiirusvahemikus, sujuv käiguvahetus võimaldab materjali käsitlemisel ja transpordil lihtsamalt ja mugavamalt töötada. Tugev jõuülekanne muudab 4000 seeria tõhusaks traktoriks põllumajandustööde jaoks.





Stage V Doosan mootor



Lisavarustuses  
hüdrauliline reevers



Tugevdatud esisild



Avar, konditsioneeriga kabiin

Mudel	ARBOS 90, 100, 110
<b>MOOTOR</b>	
TOOTJA	DOOSAN DN03
MAHT(L)/SILINDREID/TÜÜP	3.4/4/Turbo
MAX.VÖIMSUS (HJ)	90, 100, 110
NIMIPÖÖRDED (p/min)	2400
<b>JÕUÜLEKANNE</b>	
VEDAVAD SILLAD	4 WD
KÄIKUDE ARV	*18F+18R tigukäikudega hüdrorevers lisana
JVV	540/1000 elektroonil.käitus
PIDURID	mitmekettalised, õlis
<b>MÕÕDUD &amp; MASSID STANDARDREHVIDEGA</b>	
Pikkus/Laius/Kõrgus (MM)	4725×2200×3185 (Vilkurini)
BAAS (MM)	2370
MAX.ESI/TAGARASKUSED (KG)	440/328
MASS (ILMA LISARASKUSTETA) (KG)	3890(Cab)
ESIREHVID	380/70R24
TAGAREHVID	520/70R34


\*sünkroniseeritud reevers

## ARBOS 5130 (130HJ)


**STAGE V**

ARBOS 5130 on varustatud töökindla ja tõhusa vahejahutiga turbomootoriga, 45E+15T 3 Semi-Powershift ja Power-shuttle käigukast muudavad käiguvahetuse sujuvaks ja mugavaks laias kiirusvahemikus. Konditsioneeriga kabiin pakub panoraamvaadet. P5130 on ideaalne abiline põllumeestele põllu- ja transporditöödel.





Stage V Doosan mootor



3-astmeline Powershift



Tugevdatud esisild



Avar, konditsioneeriga kabiin

Mudel		5130
<b>MOOTOR</b>		
TOOTJA		DOOSAN DN03
MAHT(L)/SILINDREID/TÜÜP		3.4/4/Turbo
MAX.VÕIMSUS	(HJ)	130
NIMIPÕRDEDE	(p/min)	2200
<b>JÕUÜLEKANNE</b>		
VEDAVAD SILLAD		4 WD
KÄIKUDE ARV		45F+15R 3-astmeline Powershift
JVV		540/1000 elektroonil.käitus
PIDURID		võimendiga, mitmekettalised, õlis
<b>MÕÖDUD &amp; MASSID STANDARDREHVIDEGA</b>		
Pikkus/Laius/Kõrgus	(MM)	4840×2250×2965(Vilkurini)
BAAS	(MM)	2397
MAX.ESI/TAGARASKUSED	(KG)	480/420
MASS (ILMA LISARASKUSTETA)	(KG)	4690(Kabiin)
ESIREHVID		380/70R28
TAGAREHVID		520/70R38

# Tootekataloog

## Peakontor Jõgeval

Turu 7, 48303 Jõgeva

+372 776 8030

info@atammel.ee

## Tartu esindus

Tiigi tee 2, Össu küla, 61713  
Tartumaa

+372 504 4845

tartu@atammel.ee

Kõik kontaktid

## Saaremaa esindus

Kooli tee 7, Upa küla,  
Saaremaa vald, 93857  
Saaremaa

+372 524 7539

andres.tammel@atammel.ee

## Viljandi esindus

Leho Kaubandus OÜ

Pärnu mnt. 24B, Viljandi

+372 434 9555

leho@leho.ee

www.leho.ee



### Traktorid

Ratastraktorid

Roomiktraktorid



### Laadurid

Teleskooplaadurid

MERLO adapterid

Rataslaadurid

Tööseadmed laaduritele



### Mullaharimistehnika

Adrad

Kultivaatorid

Mullafreesid



### Esilaadurid

Esilaadurid

Tööseadmed



### Esiripp-süsteemid

Esiripp-süsteemid

Roomikkäiguosad

Lisaseadmed



### Haagised

Kerghaagised

Põllumajanduslikud haagised



### Koristustehnika

Kivikoristid

Teraviljakombainid

Juurviljakombainid

Küüslaugumasinad



### Heinatehnika

Niidukid

Hooldusniidukid

Vaalutid

Kiletajad

Ruloonpressid



### Farmitehnika

Söödajaoturid

Lägalauturid

Ruloonipurustid



### Külvikud

Teraviljakülvikud

Rohumaade külvikud

Väetisekülvikud

Küüslaugutehnika



### Taimkaitse

Taimekaitsepritsid



### Viljakäitlus

Kuivatid ja seadmed

Teraviljamuljurid

Teraviljaveskid



### Rohumaade hooldus

Ökoäkked

Põllurullid

Külvikud



### Muu tehnika

Elektrigeneraatorid

Miniliikurid

Pinnasetihendajad

Lisavarustus